CEZIUM

Better Technology . Smarter Industry

REF · 2026 — CAT · 04 / AZOTE & OXYGÈNE

CATALOGUE

AZOTE & OXYGÈNE

PSA · VPSA · Membrane · Production sur site

2026

Édition européenne · français

GARANTIE 3 ANS, 5 SOUS SUPERVISION · PIÈCES DISPONIBLES 10 ANS

Azote & Oxygène

Produire son azote ou son oxygène directement sur site élimine la logistique des bouteilles, des cuves cryogéniques et des ruptures d'approvisionnement. CEZIUM propose les trois technologies principales : PSA (Pressure Swing Adsorption) pour la majorité des cas, VPSA pour les hauts débits d'oxygène, et membrane pour les puretés modérées.

Un générateur PSA devient pertinent dès que la consommation est régulière, face aux bouteilles ou aux bonbonnes.

TECHNOLOGIES DISPONIBLES

01 **Générateurs PSA azote**
Pureté 95 -> 99,999 %

02 **Générateurs PSA oxygène**
Pureté 93 -> 99 %


03 **Générateurs VPSA oxygène**
Hauts débits · jusqu'à 2 000 Nm³/h

04 **Membranes azote**
Puretés modérées · réactif rapide

05 **Skids prêts à raccorder**
Installation 1 jour · contrôle local

CZ-N2-PSA-100

Générateur d'azote PSA CZ-N2-PSA-100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	100 Nm³/h
PURETÉ	99,9 %


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-O2-PSA-50

Générateur d'oxygène PSA CZ-O2-PSA-50



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	50 Nm³/h
PURETÉ	95 %

GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

Travaillons ENSEMBLE.

Distributeurs, installateurs SAV, industriels - un seul formulaire, réponse sous 24 h ouvrées.

TÉLÉPHONE

+33 1 88 84 28 18

HORAIRES

Lun -> ven · 9h-18h CET

EMAIL

hello@cezium.eu

WEB

cezium.eu