CEZIUM

Better Technology . Smarter Industry

REF · 2026

CAT · 02 / TRAITEMENT D'AIR

CATALOGUE

TRAITEMENT DE L'AIR

Sécheurs · Filtration · Récupération de chaleur

2026

Édition européenne · français

GARANTIE 3 ANS, 5 SOUS SUPERVISION · PIÈCES DISPONIBLES 10 ANS

Traitement de l'air

L'air comprimé brut contient de l'eau, de l'huile et des particules. Selon votre process - industrie générale, pharma, agroalim, électronique - la qualité d'air requise varie de la classe 6 à la classe 0 (ISO 8573-1). CEZIUM propose les deux technologies de séchage principales du marché, avec filtration multi-niveaux associée.

Le sécheur frigorifique (point de rosée +3 °C) couvre les applications industrielles générales. Le sécheur par adsorption (point de rosée -40 ou -70 °C) est indispensable pour la pharma, l'électronique et les réseaux extérieurs.

TECHNOLOGIES DISPONIBLES

01 **Sécheurs frigorifiques**
Point de rosée +3 °C · usage général

02 **Sécheurs par adsorption (heatless)**
Point de rosée -40 °C / -70 °C


03 **Sécheurs par adsorption micro-heat**
Économie d'air comprimé de régénération

04 **Filtration ISO 8573-1 Cl. 0**
Pharma · FDA · agroalimentaire

05 **Récupération de chaleur**
Jusqu'à 95 % récupérable

CZ-DRY-F100

Sécheur frigorifique CZ-DRY-F100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	10 m³/min
PRESSION	+3 °C PdR


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-DRY-A200

Sécheur par adsorption CZ-DRY-A200 (-40 °C)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	**20 m³/min**
PRESSION	**-40 °C PdR**

GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

Travaillons ENSEMBLE.

Distributeurs, installateurs SAV, industriels - un seul formulaire, réponse sous 24 h ouvrées.

TÉLÉPHONE
+33 1 88 84 28 18

HORAIRES
Lun -> ven · 9h-18h CET

EMAIL
hello@cezium.eu

WEB
cezium.eu