CEZIUM

Better Technology . Smarter Industry

REF · 2026 CAT · 03 / VIDE INDUSTRIEL

CATALOGUE

VIDE INDUSTRIEL

Pompes à palettes lubrifiées · De 0,5 à 0,005 mbar

2026

Édition européenne · français

GARANTIE 3 ANS, 5 SOUS SUPERVISION · PIÈCES DISPONIBLES 10 ANS

Vide industriel

Deux gammes de pompes à vide à palettes lubrifiées. Un rotor excentré porte des palettes qui balaient le stator ; l'huile assure l'étanchéité. Chaque modèle est présenté avec son débit, son vide limite, sa puissance et sa masse, tels que relevés sur sa fiche.

Une gamme couvre le débit, de 40 à 300 m³/h, avec un vide limite de 0,1 à 0,5 mbar. L'autre descend plus bas, jusqu'à 0,005 mbar lest d'air fermé, de 9,9 à 90 m³/h à 50 Hz.

TECHNOLOGIES DISPONIBLES

01 **Pompes à palettes lubrifiées, le débit**


40 -> 300 m³/h · 0,1 à 0,5 mbar · 64 -> 75 dB(A)

02 **Pompes à palettes lubrifiées, le vide poussé**

9,9 -> 90 m³/h à 50 Hz · 0,005 mbar lest d'air fermé

CZ-VPL-40

Pompe à vide à palettes lubrifiées 40 m³/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	40 m³/h
VIDE LIMITE	0,1 - 0,5 mbar
PUISSANCE	1,5 kW
NIVEAU SONORE	64 dB(A)
POIDS	48 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL-63

Pompe à vide à palettes lubrifiées 63 m³/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	63 m³/h
VIDE LIMITE	0,1 - 0,5 mbar
PUISSANCE	1,5 kW
NIVEAU SONORE	65 dB(A)
POIDS	58 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL-100

Pompe à vide à palettes lubrifiées 100 m³/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	100 m³/h
VIDE LIMITE	0,1 - 0,5 mbar
PUISSANCE	3 kW
NIVEAU SONORE	66 dB(A)
POIDS	72 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL-160

Pompe à vide à palettes lubrifiées 160 m³/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	160 m³/h
VIDE LIMITE	0,1 mbar
PUISSANCE	4 kW
NIVEAU SONORE	71 dB(A)
POIDS	157 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL-200

Pompe à vide à palettes lubrifiées 200 m³/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	200 m³/h
VIDE LIMITE	0,1 mbar
PUISSANCE	4,5 kW
NIVEAU SONORE	73 dB(A)
POIDS	157 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL-250

Pompe à vide à palettes lubrifiées 250 m³/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	250 m³/h
VIDE LIMITE	0,1 mbar
PUISSANCE	5,5 kW
NIVEAU SONORE	73 dB(A)
POIDS	195 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL-300

Pompe à vide à palettes lubrifiées 300 m³/h



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	300 m³/h
VIDE LIMITE	0,1 mbar
PUISSANCE	7,5 kW
NIVEAU SONORE	75 dB(A)
POIDS	211 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL2-10

Pompe à vide à palettes lubrifiées 9,9 m³/h, vide 0,005 mbar



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	9,9 m³/h
VIDE LIMITE	0,005 mbar
PUISSANCE	0,4 kW
POIDS	25 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL2-16

Pompe à vide à palettes lubrifiées 14,4 m³/h, vide 0,005 mbar



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	14,4 m³/h
VIDE LIMITE	0,005 mbar
PUISSANCE	0,55 kW
POIDS	27 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL2-24

Pompe à vide à palettes lubrifiées 20 m³/h, vide 0,005 mbar



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	20 m³/h
VIDE LIMITE	0,005 mbar
PUISSANCE	0,75 kW
POIDS	32 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL2-30

Pompe à vide à palettes lubrifiées 30 m³/h, vide 0,005 mbar



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	30 m³/h
VIDE LIMITE	0,005 mbar
PUISSANCE	1,5 kW
POIDS	63 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL2-40

Pompe à vide à palettes lubrifiées 40 m³/h, vide 0,005 mbar



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	40 m³/h
VIDE LIMITE	0,005 mbar
PUISSANCE	1,5 kW
POIDS	65 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL2-60

Pompe à vide à palettes lubrifiées 60 m³/h, vide 0,005 mbar



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	60 m³/h
VIDE LIMITE	0,005 mbar
PUISSANCE	2,2 kW
POIDS	87 kg


GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

CZ-VPL2-90

Pompe à vide à palettes lubrifiées 90 m³/h, vide 0,005 mbar



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT	90 m³/h
VIDE LIMITE	0,005 mbar
PUISSANCE	3,7 kW
POIDS	101 kg

GARANTIES CEZIUM

3 ANS machine, 5 sous supervision SEENTINEL

10 ANS pièces détachées disponibles

Travaillons ENSEMBLE.

Distributeurs, installateurs SAV, industriels - un seul formulaire, réponse sous 24 h ouvrées.

TÉLÉPHONE
+33 1 88 84 28 18

HORAIRES
Lun -> ven · 9h-18h CET

EMAIL
hello@cezium.eu

WEB
cezium.eu